

تعیین ابعاد مناسب صندلی دانشجویی و مقایسه آن با صندلی‌های مورد استفاده

علی بیات کشکولی^{*} و مرتضی ناظریان^۲

۱- مسئول مکاتبات، استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
پست الکترونیک: ali.bayatkashkoli@gmail.com

۲- استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

تاریخ پذیرش: مرداد ۱۳۹۰

تاریخ دریافت: آبان ۱۳۸۹

چکیده

شناسایی روش دخالت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان ضروری و مزایای زیادی دارد. ابعاد صندلی‌ها باید حداکثر تناسب را با ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری داشته باشد. حال سئوال، اساسی این است که مناسبترین ابعاد صندلی برای جامعه آماری مورد مطالعه چه اندازه‌هایی باید باشد. با عنایت به این سئوال، روش‌شناسی تحقیق توصیفی و تخمینی بوده و از ابعاد آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه زابل شامل ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع رکبی، طول رکبی کپل و عرض کپل و همچنین تجزیه و تحلیل آماری همانند آزمون مقایسه میانگین دانکن و معیارهای آمار توصیفی برای تعیین ابعاد صندلی مناسب استفاده شد. تعداد ۱۵ نفر آقا و ۲۰ نفر خانم از هر سال تحصیلی دوره لیسانس که برابر ۱۴۰ نفر می‌باشد، انتخاب شدند. ابعاد هر کدام از تمام انواع صندلی‌های آموزشی دانشگاه اندازه‌گیری شد و اختلاف ابعاد آنتروپومتریک تعداد ۶۰ نفر از دانشجویان یک نوع صندلی آموزشی که دارای حداکثر فراوانی بود، محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان بر روی صندلی‌های بلندتر از حالت استاندارد می‌نشینند. اگر ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشستگاه برابر ۲۰، ارتفاع سطح نشستگاه ۴۲، عمق سطح نشستگاه ۳۸، عرض سطح نشستگاه بیش از ۵۹ و ارتفاع پشتی صندلی ۳۵ سانتیمتر باشد، تناسب این ابعاد با ابعاد آنتروپومتری به ترتیب تا ۳۲، ۴۹، ۴۹، بیش از ۵۹ و ۴۴ درصد بهبود می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: ابعاد صندلی، ابعاد آنتروپومتری، درصد تناسب.

بهره‌وری بیشتر می‌شود (موعدی و همکاران، ۱۳۷۸).

بسیاری از ناراحتی‌ها همانند ناراحتی‌های درد کمر، شیوع دردهایی در شانه و گردن و دیگر نقاط بدن (دیسک، آرتروز و غیره) می‌تواند به دلیل رعایت نکردن مسائل ارگونومی در ساخت کالاهایی همانند میز و صندلی باشد (حبیبی و همکاران، ۱۳۸۰). عموماً صندلی‌های مورد

مقدمه

وسایل و تجهیزات مورد نیاز انسان با علم اندازه‌گیری ابعاد متفاوت بدن انسان یا آنتروپومتری طراحی می‌شود. بنابراین وسایل مصرفی باید چنان طراحی شود که با مشخصات فیزیکی تعداد بیشتری از افراد مطابقت داشته باشد. علم ارگونومی باعث افزایش کارآیی محصولات و

* **عمق نشستگاه^۱**: باید بر اساس طول رکبی-کپل طراحی شود تا افراد کوتاه قامت نیز بتوانند از آن استفاده کنند. باید حداقل ۵ سانتی‌متر کوتاه‌تر از طول رکبی-کپل باشد. حالت نامناسب زمانی است که عمق نشستن کوچکتر از $\% ۸۰ \leq$ یا بزرگتر از $\geq \% ۹۵$ طول رکبی-کپل باشد و تا ۹۹ درصد این طول نیز مناسب است.

$$\text{PB} = 0.80 \text{ PB} \leq 0.99 \text{ PB} \quad (\text{معادله ۱})$$

طول رکبی-کپل می‌باشد.


* **پهنای نشستگاه^۲**: باید فضای مجاز حرکت جانبی داشته باشد یا با عرض کپل متناسب باشد. پهنای نشستگاه باید حداقل ۱۰% و حداقل ۳۰% از عرض کپل بزرگتر باشد. (معادله ۲) $1.1H \leq SW \leq 1.3H$ عرض کپل می‌باشد.

* **ارتفاع پشتی^۳ (B)**: اگر پشتی زیر شانه باشد و یا حداکثر بالای لبه شانه باشد ($۶۰-۸۰$ درصد ارتفاع شانه) مناسب است زیرا تنہ و بازو حرکت راحتی خواهند داشت. (معادله ۳) $0.6S \leq B \leq 0.85S$ ارتفاع شانه

ارتفاع سطح نشستگاه صندلی و ارتفاع دسته صندلی تقریباً با نوسان ۱۳ درصد با ابعاد آنتروپومتری افراد بلند قامت‌تر تناسب دارند. ارتفاع دسته صندلی تفاوت ارتفاع شانه و آرنج می‌باشد (معادله ۴). اندازه آنتروپومتری $۷۱/۵$ درصد بچه‌ها بیشتر از حداقل محدوده قابل قبول بود، بنابراین بیشتر بچه‌ها بر روی محل نشستن مرتفع‌تر می‌نشینند و قادر نیستند وزن بدنشان را بر روی کف پا تقسیم کنند.

۱۸ خصوصیات آنتروپومتریک که جهت طراحی مبلمان (میز و صندلی) و غیره به کار می‌رود، در طول فعالیت روزانه اندازه‌گیری شد و از بین آنها شش خروجی شامل پهنای

استفاده، متناسب با حالت استاندارد یا مطابق با اصول مهندسی انسانی نیست، زیرا ابعاد آنها با ابعاد فیزیکی مصرف‌کنندگان هماهنگی‌های لازم را ندارد. استانداردهای مختلف همانند استاندارد بین‌المللی، استرالیا، آمریکا، دانمارک و اروپایی (آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان)



مدل‌های نشستن را تقریباً به صورت توضیح داده‌اند. موارد مهم در اندازه‌گیری صندلی‌ها عبارتند از ارتفاع سطح نشستگاه، عمق سطح نشستگاه، عرض سطح نشستگاه و پشتی می‌باشد (کارزار جدی وند، ۱۳۸۱). سطح محل نشستگاه صندلی باید زیر کشک (زانو) در زمان ایستادن در جلوی آن باشد. کف پا تماس راحتی با کف زمین داشته باشد. ساق و ران زاویه قائمه با هم‌دیگر داشته باشند. زاویه بدن (تنه) با ران حداقل ۹۰ یا 100 درجه باشد (Vos et al., 2005).

ابعاد مبلمان مدرسه با آنتروپومتری بچه‌ها توسط گووالی و بودالاس (۲۰۰۶) مطالعه شد. آنتروپومتری بچه‌های مدرسه شامل ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع زانو و ارتفاع رکبی (حفره پس زانو)، طول رکبی-کپل و عرض کپل اندازه‌گیری شد. ارتفاع میز و صندلی بیشتر از محدوده قابل قبول بود (به ترتیب $۸۱/۸$ و $۷۱/۵$ درصد)، در صورتی که عمق صندلی فقط برای $۳۸/۷$ درصد بچه‌ها مناسب بود. ابعاد میز و صندلی‌های کلاس بچه‌های آمریکایی فقط $۱۸/۹$ درصد با ابعاد آنتروپومتری شان تناسب داشت. داده‌های آنتروپومتری یک جمعیت را نمی‌توان برای جمعیت‌های متفاوت بکار برد. معادله‌هایی برای طراحی مبلمان مدرسه براساس خصوصیات ارگونومیک وجود دارد که محدوده حداقل و حداقل ابعاد مناسب را تعریف می‌کند (Gouvali et al, 2006).

1-Seat depth (SD)

2-Seat width (SW)

3-. Backrest height (B)

صندلی‌های موجود در دانشگاه زابل با ابعاد آنتروپومتری دانشجویان تناسب دارد و ابعاد صندلی مناسب آنها چه میزان می‌باشد. فرضیه تحقیق این است که ابعاد صندلی با ابعاد آنتروپومتری دانشجویان تناسبی ندارد. بنابراین هدف تحقیق تعیین ابعاد صندلی‌های مناسب براساس ابعاد آنتروپومتری دانشجویان و مقایسه آنها با ابعاد صندلی‌های مورد استفاده در دانشگاه زابل می‌باشد.

مواد و روش‌ها

تعدادی مشخصه‌های آنتروپومتریکی برای تعیین ابعاد صندلی مناسب اندازه‌گیری شد. این ابعاد شامل موارد زیر است؛ ارتفاع رکبی برای تعیین ارتفاع سطح نشستگاه، فاصله رکبی تا کپل برای عمق سطح نشستگاه، عرض کپل برای عرض سطح نشستگاه، ارتفاع شانه برای ارتفاع پشتی و ارتفاع آرنج و شانه برای ارتفاع دسته از سطح نشستگاه صندلی بکار می‌رود. بر این اساس ابعاد صندلی مناسب جامعه آماری دانشجویان دانشگاه زابل با استفاده از معادلات و قواعد (شماره ۱ تا ۵) به شرح زیر مشخص شد؛ ۱- عمق نشستگاه $PB \leq SD \leq 0.99 PB$ ، طول رکبی- کپل $1.1H \leq SW \leq 1.3H$ ، H، عرض کپل $0.6S \leq B \leq 0.85 S$ ، ۲- پهنای نشستگاه $0.80 \leq PB$ ، ۳- ارتفاع پشتی $0.6S \leq S$ ، ۴- ارتفاع شانه و ۵- ارتفاع دسته صندلی = ارتفاع آرنج - ارتفاع شانه و $\text{ارتفاع نشستگاه} = 0.88 \text{ تا } 0.95 \text{ درصد ارتفاع رکبی}$. ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری با ضخامت ته کفشه که تقریباً ۲ تا ۳ سانتی‌متر می‌باشد، اندازه‌گیری شد. تعداد کل افراد مورد آزمون ۱۴۰ نفر که ۶۰ نفر آقا و ۸۰ نفر خانم براساس استاندارد BSI ۵۸۷۳ می‌باشد. تعداد ۱۵ نفر آقا و ۲۰ نفر خانم از هر پایه (یک دوره چهار ساله لیسانس) انتخاب شد. معنی دار بودن تفاوت ابعاد آنتروپومتریک جامعه‌های

شانه، پهنهای کپل، ارتفاع زانو، طول رکبی- کپل، ارتفاع رکبی و قامت انتخاب شد (Kaya, et al, 2003).

هر دو پای فرد نشسته بر روی صندلی باید بر روی کفپوش یا جا پایی قرار گیرد. ارتفاع کوتاه به کپل فشار آورده و باعث درد استخوان می‌شود. محل نشستن نباید به پشت پا و زانو فشار آورد. پای آویزان به لبه جلویی باعث ناراحتی در ناحیه وسط ران می‌شود. ارتفاع نشستگاه، عمق نشستگاه و دسته صندلی باید برای طراحی در نظر گرفته شود (Allie et al, 2005).

چند گروه دانشآموز انتخاب و تناسب آنها با مبلمان کلاس سنجیده شد. ابعاد آنتروپومتریک شامل ارتفاع آرنج، ارتفاع شانه، ارتفاع دست کشیده افقی، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی، طول رکبی- کپل و قامت اندازه‌گیری شد. ارتفاع سطح نشستگاه باید بین ۸۸ تا ۹۵ درصد ارتفاع رکبی باشد (معادله ۵). ۲۰ درصد آنها با ابعاد صندلی‌ها متناسب بودند. بیشتر بر روی صندلی‌های خیلی بلند و عمیق و میزهای بلند می‌نشستند (Parcells et al, 1999).

آقارفیعی و همکاران (۱۳۸۷) میز و صندلی مناسب دانشآموزان دوره ابتدایی را طراحی نمودند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین جنس‌ها و حتی پایه‌های مختلف هر جنس تفاوت‌هایی وجود دارد. به طور کلی ابعاد مبلمان اندازه‌گیری شده در پایه‌های مختلف متناسب باعده دانشآموزان نمی‌باشد (آقارفیعی و همکاران ۱۳۸۷). تناسب صندلی‌ها با ابعاد آنتروپومتری استفاده‌کنندگان مزایای زیادی دارد و تولیدکنندگان باید اصول ارگونومی را در تولید مبلمان رعایت کنند. استفاده از ابعاد آنتروپومتری در طراحی ارگونومیک مبلمان باید مورد توجه قرار گیرد. صنعت مبلمان ایران به این موضوع اهمیت کافی نمی‌دهد. حال سوال اساسی این است که آیا

می باشد. ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری و ابعاد محاسبه شده مناسب صندلی های هرنمونه براساس معادلات و قواعد ارگونومی تجزیه و تحلیل آمار توصیفی شدند و نتایج آن در جدول های ۲، ۳ و ۴ ارائه شده است. ابعاد صندلی های مورد استفاده دانشجویان دانشگاه زابل به شرح جدول ۵ می باشد. با توجه به وجود اختلاف بین ابعاد صندلی با شاخص های ارگونومیک جامعه آماری، این تفاوت ابعاد آنتروپومتری از حالت استاندارد بر روی صندلی های تولید مرکز آموزشی کشور اندازه گیری شد که در جدول ۶ قابل مشاهده است. درصد تناسب جامعه آماری با ابعاد صندلی های موجود و ابعاد صندلی های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری و استانداردهای ارگونومی نیز محاسبه شد. ابعاد صندلی هایی که بیشترین تناسب را با ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری دارد در نقطه عطف منحنی های شکل های ۱ تا ۵ مشاهده می شود. تمامی واحدهای اندازه گیری ابعاد صندلی ها و آنتروپومتریک به سانتی متر می باشد.

آماری خانم ها و آقایان و همچنین هر چهار پایه دوره لیسانس با آزمون مقایسه میانگین دانکن مشخص شد. تجزیه و تحلیل آماری توصیفی شامل میانگین، میانه، مد یا نما، واریانس، دامنه و کوچکترین و بزرگترین داده های ابعاد آنتروپومتری انجام شد. وسایل اندازه گیری شامل صندلی آنتروپومتری ساخته شده در کارگاه دانشگاه و یک عدد متر بود. ابعاد صندلی های مناسب بیشتر جامعه آماری پیشنهاد شد. درصد تناسب جامعه آماری با صندلی های موجود و ابعاد صندلی جدید پیشنهاد شده اندازه گیری شد. تعداد ۶۰ نفر آقا و خانم جهت مقایسه ابعاد آنتروپومتری آنها با ابعاد صندلی های مورد استفاده در دانشگاه زابل انتخاب شدند و میزان اختلاف ابعاد آنتروپومتری بدن آنها با ابعاد این صندلی ها با درنظر گرفتن حالت استاندارد یا اصولی نشستن بر روی صندلی اندازه گیری شد.

نتایج

نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری دانشجویان دانشگاه زابل به شرح جدول ۱

جدول ۱- نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری دانشجویان دانشگاه زابل

بعضی از ابعاد آنتروپومتریک	خانم ها و آقایان	پایه ها (دوره تحصیلی چهار ساله لیسانس)
ارتفاع رکبی	***	-
ارتفاع سطح نشستگاه	***	-
طول رکبی کبل	***	C سال های / اول A، دوم A، سوم B و چهارم C
عمق سطح نشستگاه	***	** سال های / اول A، دوم A، سوم B و چهارم C
عرض کپل	***	** سال های / اول A، دوم A، سوم B و چهارم B
عرض سطح نشستگاه	***	** سال های / اول A، دوم A، سوم B و چهارم B
ارتفاع شانه	*	-
ارتفاع پشتی	-	-
ارتفاع آرنج	*	-
ارتفاع دسته صندلی از سطح نشستگاه	-	-

*: ۹۵ درصد اختلاف معنی داری با همیگر دارند. **: ۹۹ درصد اختلاف معنی داری با همیگر دارند.

جدول ۲- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نتایج معادلات تعیین ابعاد صندلی مناسب برای خانم‌ها

آماره‌ها	ارتفاع سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	ارتفاع دسته از سطح نشستگاه	ارتفاع پشتی		عرض سطح نشستگاه		ارتفاع دسته از سطح نشستگاه		ارتفاع سطح نشستگاه		ابعاد آنتروپومتری
				حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
میانگین	۴۰	۴۳	۳۹	۴۹	۴۶	۵۵	۳۳	۴۵	۲۲	۴۰	۴۵	۲۲
میانه	۴۰	۴۴	۳۹	۴۹	۴۳	۵۰	۳۴	۴۶	۲۲	۴۰	۴۶	۲۱
نما	۴۰	۴۸	۴۵	۴۲،۵۱	۴۸،۵۴	۴۲،۶۴	۳۲	۴۲	۲۱	۴۰	۴۲	۱۱
انحراف معیار	۴	۵	۴	۱۰	۱۲	۱۲	۴	۶	۶	۵	۶	۳۴
واریانس	۱۷	۲۰	۱۸	۲۴	۱۰۰	۱۳۹	۱۷	۳۲	۳۱	۲۰	۱۷	۳۱
دامنه	۱۸	۱۹	۱۸	۱۸	۱۸	۳۱	۱۶	۲۱	۲۲	۱۸	۲۱	۲۳
کوچکترین داده	۳۰	۳۲	۳۰	۳۰	۳۷	۳۳	۲۵	۳۴	۱۱	۳۰	۳۴	۱۱
بزرگترین داده	۴۸	۵۱	۴۸	۴۸	۵۹	۶۴	۴۱	۵۵	۳۴	۴۸	۵۵	۳۴

جدول ۳- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نتایج معادلات تعیین ابعاد صندلی مناسب برای آقایان

آماره‌ها	آنتروپومتری	ارتفاع سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	عرض سطح نشستگاه		ارتفاع پشتی		ارتفاع سطح نشستگاه	آنتروپومتری	ارتفاع سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	ارتفاع دسته از سطح نشستگاه	ارتفاع دسته از سطح نشستگاه
				حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل						
میانگین	۴۵	۴۹	۳۸	۴۴	۳۳	۵۰	۴۳	۴۷	۴۴	۴۵	۴۴	۲۴	۲۴
میانه	۴۴	۴۹	۴۹	۴۲	۳۲	۵۲	۴۴	۴۸	۳۸	۴۹	۴۴	۲۳	۲۳
نما	۴۰	۴۸	۴۲	۳۷،۳۸،۴۲	۲۸،۴۰	۵۱	۴۳	۵۰	۴۲	۴۸	۴۰	۴۰	۲۳
انحراف معیار	۵	۶	۵	۸	۵	۷	۷	۴	۴	۵	۵	۷	۷
واریانس	۲۱	۲۲	۲۲	۶۴	۲۲	۴۵	۴۵	۱۸	۱۳	۲۲	۲۱	۴۰	۴
دامنه	۱۴	۱۵	۱۴	۲۶	۲۶	۲۲	۱۷	۱۷	۱۵	۱۵	۱۴	۱۴	۳۰
کوچکترین داده	۳۹	۴۲	۳۶	۳۵	۳۰	۳۸	۳۸	۳۰	۴۲	۴۲	۳۹	۳۹	۸
بزرگترین داده	۵۳	۵۷	۵۷	۶۱	۵۲	۵۵	۴۰	۴۵	۵۷	۵۷	۵۴	۵۴	۳۸

جدول ۴- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نتایج معادلات تعیین ابعاد صندلی مناسب برای آقایان و خانم‌ها

آنتروپومتری آماره‌ها	ابعاد									
	ارتفاع سطح نشستگاه					ارتفاع سطح نشستگاه				
ارتفاع دسته از سطح نشستگاه	ارتفاع پشتی	عرض سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	ارتفاع سطح نشستگاه	ارتفاع دسته از سطح نشستگاه	ارتفاع پشتی	عرض سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	ارتفاع سطح نشستگاه	ارتفاع سطح نشستگاه
سطح نشستگاه	حداکثر	حداکل	حداکثر	حداکل	حداکثر	حداکل	حداکثر	حداکل	حداکثر	حداکل
میانگین	۴۵	۴۵	۳۳	۵۳	۴۵	۴۸	۳۹	۴۶	۴۲	۴۲
میانه	۴۴	۴۴	۳۳	۵۱	۴۳	۴۹	۳۹	۴۶	۴۲	۴۲
نما	۴۲	۴۲	۳۲	۴۸، ۴۹	۴۱، ۴۲	۵۰	۴۲	۴۸	۴۰	۴۰
انحراف معیار	۶	۶	۴	۱۱	۹	۵	۴	۵	۵	۵
واریانس	۳۶	۳۶	۲۰	۱۱۱	۸۰	۲۲	۱۷	۲۹	۲۶	۲۶
دامنه	۲۱	۲۱	۱۶	۴۰	۳۴	۲۲	۱۸	۲۵	۲۳	۲۳
کوچکترین داده	۸	۳۴	۲۵	۳۵	۳۰	۳۷	۳۰	۳۲	۳۰	۳۰
بزرگترین داده	۳۸	۵۵	۴۱	۷۵	۶۴	۵۹	۴۸	۵۷	۵۳	۵۳


جدول ۵- ابعاد صندلی‌های آموزشی دانشگاه

اجزای صندلی	ارتفاع سطح نشستگاه	عمق سطح نشستگاه	عرض سطح نشستگاه	ارتفاع پشتی	ارتفاع دسته از سطح نشستگاه
نشستگاه	نشستگاه	نشستگاه	نشستگاه	نشستگاه	نشستگاه
میانگین	۴۵	۴۳	۴۳	۴۹	۲۲
حداکل ابعاد	۴۱	۴۰	۳۸	۲۷	۱۶
حداکثر ابعاد	۵۱	۴۸	۴۸	۷۰	۲۸

جدول ۶- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی داده‌های تفاوت بین ابعاد صندلی مرکز آموزشی و ابعاد


آنتروپومتری جامعه آماری

تفاوت‌ها آماره‌ها	آرنج تا سطح دسته	ارتفاع رکبی تا سطح نشستگاه	ارتفاع رکبی تا سطح	ارتفاع پشتی تا شانه	رکبی کل با عمق سطح نشستگاه
میانگین	۲	۳	۳	۳	۵
میانه	۱	۳	۳	۲	۵
نما	۰	۰	۰	۰	۰
انحراف معیار	۲	۳	۳	۴	۴
واریانس	۳	۷	۷	۱۲	۱۷
دامنه	۵	۸	۸	۱۰	۱۳
کوچکترین داده	۰	۰	۰	۰	۰
بزرگترین داده	۵	۸	۸	۱۰	۱۳




شکل ۱- درصد تناسب ابعاد آنتropومتریک جامعه آماری با ارتفاع سطح دسته صندلی

*: بیشترین درصد تناسب برای کل جامعه آماری، #: درصد تناسب برای ابعاد میانگین صندلی های موجود




شکل ۲- درصد تناسب ابعاد آنتropومتریک جامعه آماری با ارتفاع سطح نشستگاه صندلی

*: بیشترین درصد تناسب برای کل جامعه آماری، #: درصد تناسب برای ابعاد میانگین صندلی های موجود




شکل ۳- درصد تناسب ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری با ارتفاع پشتی صندلی

*: بیشترین درصد تناسب برای کل جامعه آماری، #: درصد تناسب برای ابعاد میانگین صندلی‌های موجود



شکل ۴- درصد تناسب ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری با عمق سطح نشستگاه صندلی

*: بیشترین درصد تناسب برای کل جامعه آماری، #: درصد تناسب برای ابعاد میانگین صندلی‌های موجود



عرض سطح نشستگاه به سانتی متر

شکل ۵- درصد تناسب ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری با عرض سطح نشستگاه صندلی

*: بیشترین درصد تناسب برای کل جامعه آماری، #: درصد تناسب برای ابعاد میانگین صندلی های موجود

فرارانی بیشتری دارد باعث راحتی بیشتری برای مصرف کنندگان می شود. همچنین علاوه بر رضایت و سلامتی آنها (حبیبی و همکاران، ۱۳۸۰)، می تواند کیفیت محصول و بهرهوری را افزایش (موعودی و همکاران، ۱۳۷۸) و در برخی موارد هزینه ها را کاهش دهد. به عنوان مثال، با مقایسه شاخص ارگونومی ارتفاع رکبی با پایه صندلی ها مشخص می شود که تولید کنندگان ارتفاع سطح نشستگاه صندلی را می توانند تا سه سانتی متر کاهش دهند و درصد تناسب با جامعه آماری را از ۳۶ درصد به ۴۹ درصد افزایش دهند. این کاهش طول (ارتفاع سطح نشستگاه برابر ۴۲ سانتی متر) علاوه بر استفاده مناسب افراد کوتاه قامت باعث استفاده بدون آسیب افراد بلند قامت نیز می شود. طول رکبی کپل با عمق سطح نشستگاه صندلی های موجود متناسب نیست و با توجه به ارتفاع سطح نشستگاه، عمق موجود باعث فشار عضلانی و خستگی می شود (Allie *et al.*, 2005; Gouvali *et al.*, 2006؛ کارزار و همکاران، ۱۳۸۱). عمق صندلی ها را

بحث

نتایج نشان می دهد که اغلب ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری خانم ها و آقایان تفاوت معنی داری با همدیگر دارند. ارتفاع رکبی به سانتی متر آقایان (۴۹/۵) بیشتر از خانم ها (۴۳/۵) و عرض کپل به سانتی متر خانم ها (۴۲) بیشتر از آقایان (۳۸/۵) می باشد، اما سایر ابعاد آنتروپومتری به سانتی متر خانم ها مانند طول رکبی کپل (۴۹)، ارتفاع شانه (۵۶/۶) و آرنج (۳۲) اندکی بیشتر از آقایان (به ترتیب ۴۷، ۵۴ و ۳۱) می باشد. ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان در سال های اول تا چهارم تحصیل با همدیگر تفاوت معنی داری ندارند ولی طول رکبی کپل و عرض کپل استثناء می باشد و پایه های تحصیلی بالاتر نیاز به صندلی هایی با عمق و عرض سطح نشستگاه بیشتری دارند. ابعاد اندازه گیری شده محدوده ای از ابعاد مناسب صندلی برای جامعه آماری می باشد. هماهنگ سازی و تطبیق دادن ابعاد صندلی ها با ابعاد آنتروپومتری و شاخص های ارگونومی جامعه آماری که

را افزایش دهنده و به ۵۹ سانتی متر برسانند. کاهش عرض نشستگاه صندلی برای تولیدکنندگان باعث صرفه‌جویی زیاد در هزینه‌ها نسبت به اجزای دیگر می‌شود، ولی اگر تولیدکنندگان سایر ابعاد صندلی را کاهش دهنده باعث افزایش رضایت مصرف‌کنندگان خواهند شد و یا می‌توان گفت با افزایش عرض نشستگاه صندلی و کاهش سایر ابعاد تغییری در هزینه‌های مصرفی آنها ایجاد نمی‌شود و باعث افزایش فروش آنها می‌شود. تفاوت ابعاد صندلی‌های مرکز آموزشی کشور با ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری (جدول ۶) نشان می‌دهد که ابعاد این نوع صندلی همانند ارتفاع دسته (تا ۲ سانتی متر) و ارتفاع سطح نشستگاه (تا ۳ سانتی متر) و عمق سطح نشستگاه (تا ۵ سانتی متر) صندلی باید براساس شرایط مذکور در قبل کاهش یابد و با نتایج قبلی مشابه می‌باشد. ولی به دلیل کوتاه بودن ارتفاع پشتی این نوع صندلی کاهش ۳ سانتی متری برای استاندارد شدن نیاز دارد.

این داده‌های آنتروپومتری به دلیل حضور اقوام مختلف ایرانی در دانشگاه زابل را می‌توان برای دیگر جوامع آماری به کار برد، زیرا تفاوت قومی و نژادی (Gouvali *et al.*, 2006) متفاوتی در ایران وجود دارد. حتی معادلات مورد استفاده در این مقاله قابل تعدیل می‌باشد، اما استانداردهای به کار رفته برای اندازه‌گیری یکسان و به صورت واضح نشان داد که صندلی‌های موجود در دانشگاه باید ابعاد کوتاه‌تر (به غیر از عرض نشستگاه صندلی) داشته باشند. بنابراین این تحقیق همانند پیشینه Parcellse *et al.*, 2006 و Gouvali *et al.*, 2006) نشان می‌دهد که بیشتر دانشجویان از صندلی‌های بلندتر و نامتناسب با ابعاد آنتروپومتریک خود استفاده می‌کنند و قادر نیستند وزن بدنشان را بر روی کف تقسیم

می‌توان تا ۵ سانتی متر کاهش داد و به ۳۸ سانتی متر رساند و درصد تناسب با جامعه آماری را از ۴۴ درصد به ۴۹ درصد افزایش داد. اگر ارتفاع پشتی صندلی کمتر از ارتفاع شانه باشد مناسب می‌باشد (Gouvali *et al.*, 2006؛ کارزار جدی و همکاران، ۱۳۸۱). ارتفاع پشتی‌های صندلی بسیار زیادتر از محدوده استاندارد می‌باشد. بنابراین اگر ۱۴ سانتی متر کاهش یابد و طول آن ۳۵ سانتی متر باشد برای ۴۴ درصد استفاده کنندگان مناسب می‌شود و در صندلی‌های موجود فقط برای ۱۴ درصد جامعه آماری تناسب دارد. براساس استانداردهای جهانی ارتفاع سطح دسته صندلی باید به صورتی باشد که باعث خستگی شانه‌ها نشود یعنی ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشستگاه صندلی معادل یا کمی کمتر از ارتفاع دسته و آرنج می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که ارتفاع سطح دسته صندلی موجود تقریباً مناسب ۲۳ درصد ابعاد آنتروپومتری دانشجویان می‌باشد. البته اگر دو سانتی متر از ارتفاع آن کاسته شود و به ۲۰ سانتی متر برسد، درصد تناسب تا ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و شرایط بهتری برای جامعه آماری فراهم می‌شود. ابعاد آنتروپومتری عرض کپل پراکنش زیادی دارند و متعاقباً ابعاد حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نقطه عطف کاملاً مشخصی ندارد و از ابعاد ۴۹ تا ۶۶ سانتی متر درصد تناسب تقریباً مشابهی از ۵۱ تا ۵۹ درصد دارند (جدول ۲ تا ۴ و شکل ۵). از این‌رو عرض نشستگاه صندلی در نقطه عطف با بیشتر جامعه آماری نشستگاه صندلی در نقطه عطف با بیشتر جامعه آماری نشستگاه صندلی در نقطه عطف با بیشتر جامعه آماری نشستگاه صندلی در نقطه عطف با بیشتر جامعه آماری حداقل تناسب برای ۳۷ درصد جامعه آماری را با صدک پایین جامعه دارد و از طرف دیگر عرض نشستگاه صندلی دارای حداقل تناسب، ابعاد زیادی دارد. تولیدکنندگان می‌توانند تا ۱۶ سانتی متر عرض سطح نشستگاه صندلی‌ها

عرض سطح نشتگاه (بیش از ۵۹٪)، ارتفاع سطح نشتگاه (۴۹٪) و عمق سطح نشتگاه (۴۹٪)، ارتفاع پشتی صندلی (۴۴٪) و ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشتگاه (۳۲٪). به طور کلی افراد بلند قامت از صندلی‌های متناسب برای افراد کوتاه قامت می‌توانند استفاده کنند (Gouvali *et al.*, 2006)، ازین‌رو درصد تناسب ذکر شده در قبل را می‌توان زیادتر در نظر گرفت.

نتیجه‌گیری کلی

ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری خانم‌ها و آقایان با همدیگر تفاوت معنی‌داری دارند. ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان از سال اول تا سال چهارم تغییرات زیادی ندارد ولی طول رکبی کپل و عرض کپل آنها زیادتر می‌شود و باید از صندلی‌هایی با عرض و عمق نشتگاه بیشتری استفاده کنند. درصد تناسب ابعاد آنتروپومتری و مناسب‌ترین ابعاد صندلی برای جامعه آماری تعیین شد. بیشتر جامعه آماری مورد مطالعه از صندلی‌های با ابعاد بلندتر از محدوده استاندارد استفاده می‌کنند. ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشتگاه باید ۲۰ سانتی‌متر، ارتفاع سطح نشتگاه ۴۲، ارتفاع پشتی ۳۵، عمق سطح نشتگاه ۳۸ و عرض سطح نشتگاه بیش از ۵۹ سانتی‌متر برای جامعه آماری مورد مطالعه تولید شود. درصد تناسب این ابعاد پیشنهاد شده به ترتیب برابر ۳۲، ۴۴، ۴۹ و بیش از ۵۹ می‌باشد و با توجه به امکان استفاده افراد بلند قامت از صندلی‌های با ابعاد کوتاهتر، درصد تناسب را می‌توان زیادتر در نظر گرفت. به طور کلی ابعاد صندلی‌های کلاس دانشجویان دانشگاه زابل فقط ۳۰/۸ درصد با ابعاد آنتروپومتری‌شان تناسب دارد، اما ابعاد صندلی پیشنهادی تا ۴/۶ درصد با ابعاد آنها تناسب دارد. احتمالاً ابعاد پیشنهاد

کنند (Vos & Gouvali, 2005؛ Allie *et al.*, 2005؛ et al., 2005). احتمالاً علت اصلی تولید صندلی‌های با ابعاد بلند به دلیل استانداردهای قدیمی و یا کاهش قامت افراد می‌باشد و تولید کنندگان ابعاد مرسوم قدیمی را استفاده می‌کنند.

براساس تجزیه و تحلیل آماری، استانداردها و قواعد ارجونومی، می‌توان صندلی‌هایی با ابعاد مناسب و متناسب با بیشتر جامعه آماری تولید کرد. ابعاد صندلی پیشنهادی با در نظر گرفتن موارد قبل به شرح ارتفاع سطح نشتگاه ۴۲، ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشتگاه ۲۰، ارتفاع پشتی ۳۵، عمق سطح نشتگاه ۳۸ و عرض سطح نشتگاه صندلی بیشتر از ۵۹ (تمامی به سانتی‌متر) اصلاح می‌شود. ابعاد ارتفاع سطح نشتگاه و پشتی صندلی جدید در محدوده حداقل و حداکثر نمای داده‌های جامعه آماری قرار دارد، ولی سطح دسته صندلی از سطح نشتگاه، عرض سطح نشتگاه و عمق سطح نشتگاه صندلی در محدوده داده‌های با فراوانی بیشتر قرار ندارد. البته بیشترین درصد تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشجویان، همان ابعاد پیشنهاد شده صندلی جدید می‌باشد. دامنه یا تفاوت بین حداقل و حداکثر ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری به ترتیب از زیاد به کم شامل؛ عرض کپل، تفاوت ارتفاع شانه از آرنج، ارتفاع رکبی، طول رکبی کپل و ارتفاع شانه می‌باشد. ابعاد صندلی‌های موجود به ترتیب زیر با ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری تناسب زیاد به کم دارد؛ عمق سطح نشتگاه (۴۴٪)، عرض سطح نشتگاه (۳۷٪)، ارتفاع سطح نشتگاه (۳۶٪)، ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشتگاه (۲۳٪) و ارتفاع پشتی صندلی (۱۴٪). اما ابعاد صندلی‌های پیشنهاد شده جدید به ترتیب زیر با ابعاد آنتروپومتریک جامعه آماری تناسب زیاد به کم دارد؛

- موعودی، م.، چوبینه، ع.، (۱۳۷۸)، ارگونومی در عمل، جستارهای برگزیده ارگونومی، نشر مرکز، تهران.
- Allie, P. and Kokot, D., 2005, Choosing a Chair Based on Fit, Comfort and Adjustable Features 2.1, Steel case Inc, 05-0000104, 02/05, 1-9.
 - Gouvali, M. and Boudolos, K., 2006, Match between school furniture dimensions and children's anthropometry, Applied Ergonomics, 37, 765-773.
 - Kaya, M. D., Hasiloglu, A. S., Bayramoglu, M., Yesilyurt, H. and Ozok, F., 2003, A new approach to estimate anthropometric measurements by adaptive neuro-fuzzy inference system, International Journal of Industrial Ergonomics, 32, 105-114.
 - Parcells, C., Stommel, M., Hubbard, R.P., 1999. Mismatch of classroom furniture and student body dimensions: empirical findings and health implications. Journal of Adolescent Health 24 (4), 265-273.
 - Vos, A., Congleton, J., Moore, J., Amendola, A. and Ringer, L., 2005, Postural versus chair design impacts upon interface pressure, Applied Ergonomics, 37, 619-628.

شده برای سایر جوامع آماری قابل استفاده باشد و مدلی برای بازاریابی کارآمد صنعت مبلمان می‌باشد.

منابع مورد استفاده

- آفارفیعی، ا.، پارساپژوه، د.، خانی جزئی، ر.، ابراهیمی، ق. و خداداد، ی. (۱۳۸۷)، آنتropometri دانش آموزان دوره ابتدایی، تحلیل و توزیع آنها جهت طراحی ارگونومیکی میز و صندلی مدارس (مطالعه موردنی شهرستان کرج). پایان نامه دوره دکتری، رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- حبیبی، ا. و گوگانی، ح.. (۱۳۸۰)، مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری، انتشارات مانی، اصفهان.
- کارزار جدی وند، ر.، (۱۳۸۱)، ارگونومی و کاربرد آن، انتشارات روشن، تهران.

Determination of proper college student chair dimension and comparison with the prevalent model

Bayatkashkoli,A.^{1*} and Nazerian, M.²

1*- Corresponding Author Assistant Professor, Department of Wood and Paper Technology and Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Email:*ali.bayatkashkoli@gmail.com

2- Assistant Professor, Department of Wood and Paper Technology and Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol

Received: Sep., 2010

Accepted: July, 2011

Abstract

Definition of furniture design and its products according to the principles of anthropometry is essential and meaningful. Dimensions of chair should optimize fitting based on anthropometric measurements of population. The research explores the appropriate chair dimension which best fit the anthropometric characteristics of Zabol students. The applied methodologies were descriptive and approximate. Anthropometric measurements of Zabol students, include back height, arm-shoulder to elbow, popliteal height, buttock popliteal height and hip circumference, and statistical analyzes, include Duncan analysis and descriptive statistics used and proper dimension of chair were determinate by the guideline. A total of 140 students (15 female and 20 male representing each of the four bachelor duration) were sampled. Dimension of all chairs variety were recorded. Differences of anthropometric measurements of 60 people were measured to available education chair. The obtained results showed that the chair dimensions were greater than the acceptable limits for most students. If chair dimensions, include armrest height, seat height, seat depth, seat width and backrest height are equal to 20, 42, 38, upwards of 59 and 35 cm, match percent could be improved to 32%, also, 49%, 49%, upwards of 59% and 44%, respectively.

Keywords: chair dimension; anthropometric measurements; match percents.